




CATALOGO RICAMBI
PER AUTO A GPL/METANO
Edizione 3





INDICE

Filtri GPL/Metano

Elementi filtranti.....	1
Kit guarnizioni per elementi filtranti.....	5
Filtri in linea.....	6

Tubi in gomma GPL/Metano

Dettagli tecnici e tabella tipologie.....	10
---	----

Applicazioni filtri

Per autovetture con impianto GPL OE.....	12
--	----

Cross-reference filtri

Corrispondenze con codici OE e Aftermarket	25
---	----

Elementi filtranti

CG-1



↑	Ø esterno	42	Altezza 57
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
BRC

CG-2



↑	Ø esterno	42	Altezza 50
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
MATRIX, MED

CG-3



↑	Ø esterno	42	Altezza 54
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
MATRIX

CG-4



↑	Ø esterno	42	Altezza 50
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
MATRIX, MED

CG-5



↑	Ø esterno	42	Altezza 52
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
LOVATO

CG-6



↑	Ø esterno	34	Altezza 46
	Ø interno	12	
↓	Ø esterno	34	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
TARTARINI

CG-7



↑	Ø esterno	37.5	Altezza 27.5
	Ø interno	17.5	
↓	Ø esterno	36	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
BRC

CG-8



↑	Ø esterno	35	Altezza 22
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	37	
	Ø interno	15.5	

Utilizzato in :
MED

Elementi filtranti

CG-9



↑	Ø esterno	39	Altezza 17.5
	Ø interno	16	
↓	Ø esterno	39	
	Ø interno	8.5	

Utilizzato in :
STEFANELLI

CG-10



↑	Ø esterno	31	Altezza 19.7
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	31	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
EMMA-GAS

CG-11



↑	Ø esterno	18	Altezza 32
	Ø interno	4	
↓	Ø esterno	18	
	Ø interno	4	

Utilizzato in :
OMNIA

CG-12



↑	Ø esterno	36	Altezza 16
	Ø interno	14.5	
↓	Ø esterno	36	
	Ø interno	14.5	

Utilizzato in :
LANDI RENZO

CG-13



↑	Ø esterno	28.5	Altezza 50
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	28.5	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
RMG

CG-14



↑	Ø esterno	36	Altezza 20.5
	Ø interno	16	
↓	Ø esterno	36	
	Ø interno	8.5	

Utilizzato in :
TOMASETTO

CG-15



↑	Ø esterno	31	Altezza 46
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	31	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
AGS, STELLA

CG-16



↑	Ø esterno	37	Altezza 29
	Ø interno	19	
↓	Ø esterno	33	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
BRC

Elementi filtranti

CG-17



↑	Ø esterno	35	Altezza 20
	Ø interno	15	
↓	Ø esterno	35	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
TOMASETTO

CG-18



↑	Ø esterno	28	Altezza 50
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
LOVATO

CG-19



↑	Ø esterno	32	Altezza 34
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	32	
	Ø interno	7	

Utilizzato in :
TARTARINI

CG-20



↑	Ø esterno	42	Altezza 55
	Ø interno	18	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	18	

Utilizzato in :
VALTEK, VW

CG-21



↑	Ø esterno	35	Altezza 22
	Ø interno	-	
↓	Ø esterno	35	
	Ø interno	13	

Utilizzato in :
LANDI (Li10)

CG-22



↑	Ø esterno	45	Altezza 53
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	45	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
VW

CG-23



↑	Ø esterno	30,5	Altezza 32
	Ø interno	M9	
↓	Ø esterno	30,5	
	Ø interno	8	

Utilizzato in :
TOMASETTO

CG-24



↑	Ø esterno	28	Altezza 24
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
LOVATO
(RGJ SMART)

Elementi filtranti

CG-25



↑	Ø esterno	28	Altezza 20
	Ø interno	4	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	14	

Utilizzato in :
LANDI

CG-26



↑	Ø esterno	28	Altezza 31,5
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
LOVATO
(Easy Fast Smart)

CG-27



↑	Ø esterno	20,6	Altezza 20,5
	Ø interno	6	
↓	Ø esterno	20,6	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
ROMANO

CG-28



↑	Ø esterno	35	Altezza 3,5
	Ø interno	5	
↓	Ø esterno	35	
	Ø interno	5	

Utilizzato in :
BIGAS

CG-29



↑	Ø esterno	39	Altezza 58
	Ø interno	-	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
BRC (cartuccia a forma conica)

CM-1



↑	Ø esterno	18	Altezza 32
	Ø interno	12	
↓	Ø esterno	18	
	Ø interno	12	

Utilizzato in :
Imp.metano FIAT
->3/09 (OE 60657348)

CM-2



↑	Ø esterno	18	Altezza 18
	Ø interno	12	
↓	Ø esterno	18	
	Ø interno	12	

Utilizzato in :
Imp. metano FIAT
04/09-> (OE 71753147)

CM-4



↑	Ø esterno	18	Altezza 14
	Ø interno	12	
↓	Ø esterno	18	
	Ø interno	12	


Utilizzato in :
Imp.metano FIAT - vetture
con omologazione EURO 5
(OE 71771247)



AB PARTS

Kit guarnizioni per elementi filtranti


KCG-1




KCG-2/4




KCG-3



KCG-5



KCG-6



KCG-7



KCG-8




KCG-10




KCG-11




KCG-12




KCG-14




KCG-16




KCG-17




KCG-19




KCG-20



KCG-21



KCG-22




KCM-1



KCM-2



KCM-4





Filtri in linea


Posizionamento ORIZZONTALE

Omologazioni: **67R-01... (GPL)** e **110R-01... (Metano)**, Classe 2
 Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**
 Progettati per installazioni in posizione **ORIZZONTALE**.



Ø INGRESSO = Ø USCITA	COD. VERSIONE CORTA	COD. VERSIONE LUNGA
11	FG-11	FG-11L
12	FG-12	FG-12L
14	FG-14	FG-14L
16	FG-16	FG-16L

Nota: il diametro di ingresso ed uscita deve essere rilevato nella zona compresa tra il corpo filtro ed i beccucci sporgenti all'estremità.





Filtri in linea

Posizionamento VERTICALE

Omologazioni: **67R-01...** (GPL) e **110R-01...** (Metano)
 Dimensioni: **IN=OUT=14mm**, diametro corpo 58mm, h totale 137mm.
 Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**
 Progettati per installazioni in posizione **VERTICALE**.

FG-14LV/1

Omologazione in **CLASSE 1**
 (può resistere a pressioni di prova fino a 30bar)



Cross reference con codici originali

Marca	Codice
FIAT	52079893

FG-14LV/2

Omologazione in **CLASSE 2**
 (può resistere a pressioni di prova fino a 10,5bar)



Cross reference con codici originali

Marca	Codice
FIAT	71739795
FIAT	51905867
OPEL	881317
OPEL	9255074
PSA	1606648480
RENAULT	169193708R

Le applicazioni sono riportate nell'apposita sezione, con riferimento ad **auto equipaggiate con impianto GPL in origine dalla Casa auto.**

Sono estendibili ad altre autovetture laddove sia installato un filtro a montaggio verticale di pari dimensioni e classe di omologazione.

FG-12P

Omologazioni: **67R-01...** (GPL) e **110R-01...** (Metano), Classe 2
 Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**
 Progettati per installazioni in posizione **ORIZZONTALE/OBLIQUA**.



Dimensioni

Diametro IN	12mm.
--------------------	--------------

Diametro OUT	12mm.
---------------------	--------------

Diametro corpo	55mm.
-----------------------	--------------

Cross reference OE

Dacia/Renault	169194462R
----------------------	-------------------

Principali applicazioni:

DACIA

Duster II 1.0 Tce GPL
 Jogger 1.0 Tce GPL
 Logan MCV 1.0 Tce GPL
 Sandero II/III 1.0 Tce GPL

RENAULT

Captur 1.0 Tce GPL
 Clio V 1.0 Tce GPL

FG-12R , FG-14R, FG-16/12R

Omologazioni: **67R-01... (GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2**

Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**

Progettati per installazioni in posizione **ORIZZONTALE**.

Il filtro ha la parte superiore rotante a 360° così da rendere i portagomma di ingresso/uscita orientabili con la massima libertà. Oltre che per le applicazioni OE che ne prevedono l'impiego trova impiego negli impianti aftermarket BRC ed altri marchi del gruppo di recente realizzazione.



Relazione codice/dimensioni		
Ø INGRESSO / Ø USCITA	OUT 12mm.	OUT 14mm.
IN 12mm	FG-12R	
IN 14mm.		FG-14R
IN 16mm.	FG-16/12FR	

FG-12R Cross reference OE	
DR AUTOMOBILES	3610100353
Principali applicazioni: DR DR 3.0 1.5 GPL DR 4.0 1.5 GPL, 1.5 Turbo GPL DR 5.0 1.5 GPL, 1.5 Turbo GPL DR 6.0 1.5 Turbo GPL EVO Evo 3 1.5 GPL Evo 4 1.6 GPL	



A B . PARTS

Tubi in gomma


GPL/METANO

Omologazione: **67R-01... (GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2**
Temperatura di lavoro : **-25° - +125 °C**
Venduti al metro.



DIAMETRO INTERNO	CODICE
4	TGM-4
5	TGM-5
6	TGM-6
8	TGM-8
10	TGM-10
11	TGM-11
12	TGM-12
14	TGM-14
16	TGM-16
19	TGM-19

PRINCIPALI APPLICAZIONI PER VETTURE CON IMPIANTO DI SERIE



Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
ALFA ROMEO	GIULIETTA MY.2010	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	-			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
ALFA ROMEO	GIULIETTA MY.2011	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120				CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
ALFA ROMEO	Mi.To	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	198A4.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
ALFA ROMEO	Mi.To	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	198A4.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
ALFA ROMEO	Mi.To	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	198A4.000			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
CHEVROLET	AVEO	1.2 GPL	G	62	84	B12B1LMU	06/08		CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	MATIZ II	0,8 ECO-LOGIC GPL	G	38	52	F8CV	07/07	10/10	CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	MATIZ II	1.0 ECO-LOGIC GPL	G	49	67	B10S1	07/07	10/10	CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	SPARK	1.0 GPL	G	50	68	B10D1	03/10		CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	SPARK	1.2 GPL	G	60	81	B12B1LMU	03/10		CG-1	KCG-1	-
CITROEN	C3 I	1.1 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	44	60	HFX (TU1JP)	11/09		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 I	1.4 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	54	75	KFT (TU3A)	12/03		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 II (A51)	1.1 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	44	60	HFX (TU1JP)	01/10		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 II (A51)	1.4 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	54	75	KFT (TU3A)	01/10		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 II (A51)	1.4 Vti GPL	G	70	95	EP3C	03/13		FG-14LV/2		
CITROEN	C3 III (B618)	1.2 VTi GPL	G	60	82	EB2F	09/16		FG-14LV/2		
CITROEN	C3 PICASSO	1.4 Bi-fuel	G	70	95	EP3C	6/11		FG-14LV/2		
CITROEN	C4 II	1.6 Vti GPL	G	88	120	EP6CG	11/10		FG-14LV/2		
CITROEN	DS3	1.4 Vti GPL	G	70	95	EP3C	08/12		FG-14LV/2		

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	61	83	K7M828	11/13	02/17	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	75	102	H4M740	04/15	02/17	FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	80	109	H4M740	02/17		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	-	-	H4M740	04/15		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	DUSTER I	1.6 GPL	G	77	105	K4M616	04/11	08/13	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	DUSTER I	1.6 GPL	G	84	114	H4M740	06/15		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DUSTER II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	11/19		FG-12P		
DACIA	DUSTER II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	11/19		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	DUSTER II	1.6 GPL	G	84	114	H4M740	10/17		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DUSTER II	1.6 GPL	G			H4M740	10/17		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	JOGGER	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	03/22		FG-12P		
DACIA	JOGGER	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	03/22		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	LOGAN I	1.4 GPL	G	55	75	K7J714	05/09	12/10	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
DACIA	LOGAN I	1.4 GPL	G	55	75	K7J714	05/09	12/10	CG-12	KCG-12	Filtro elettrovalvola
DACIA	LOGAN I	1.6 GPL	G	62	84	-	02/11	03/13	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale
DACIA	LOGAN I	1.6 GPL	G	64	87	-	10/08	03/11	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
DACIA	LOGAN II	0.9 Tce	G	66	90	H4B410	09/15		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	LOGAN II	0.9 Tce	G	66	90	H4B411	09/15		CG-10	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	LOGAN II	1.2 GPL	G	55	75	D4F734	04/13	-	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
DACIA	LOGAN MCV	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		FG-12P		
DACIA	LOGAN MCV	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	SANDERO I	1.2 GPL	G	55	75	D4F734	01/11	12/12	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale
DACIA	SANDERO I	1.4 8v GPL	G	53	72	K7J714	01/09	12/12	FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	SANDERO I	1.4 8v GPL	G	53	72	K7J715	01/09	12/12	CG-12	KCG-12	Filtro elettrovalvola
DACIA	SANDERO I	1.6 8v GPL	G	64	87	K7M718	12/07	12/12	FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	SANDERO II	0.9 Tce GPL	G	66	90	D4F734	09/15		FG-14L		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	SANDERO II	0.9 Tce GPL	G	66	90	D4F735	09/15		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	SANDERO II	1.2 GPL	G	53	72	D4F734	01/13	09/16	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	SANDERO II/III	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		FG-12P		
DACIA	SANDERO II/III	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DR AUTO-MOBILES	DR 3.0	1.5 GPL	G	86	117	SQRE4C15G	09/22		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 4	1.6 GPL	G	84	114	HFC4GB33D	02/17	09/21	CG-29		
DR AUTO-MOBILES	DR 4.0	1.5 GPL	G	86	117	SQRE4C15G	10/21		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 4.0	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15G	10/21		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 5.0	1.5 GPL	G	86	117	SQRE4C15G	06/20		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 5.0	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15G	06/20		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 6.0	1.5 TURBO GPL	G	110	150	SQRE4T15	04/17	02/21	CG-29		
DR AUTO-MOBILES	DR 6.0	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15G	06/20		FG-12R		



Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
DR AUTO-MOBILES	DR 7	1.5 TURBO GPL	G	117	158	SQRE4T15C	05/23		CG-29		
DR AUTO-MOBILES	DR F35	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15C	06/20		CG-29		
EVO	EVO 3	1.5 GPL	G	83	113	HFC4GB23D	06/21		FG-12R		
EVO	EVO 4	1.5 GPL	G	83	113	HFC4GB23D	06/21		FG-12R		
EVO	EVO 5	1.6 GPL	G	93	125	SQRE4T16	02/20		CG-29		
EVO	EVO 6	1.5 TURBO GPL	G	110	150	SQRE4T15	02/21		CG-29		
FIAT	500 (150)	1.2 GPL	G	51	69	169A4.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	500 (150)	1.2 GPL	G	51	69	169A4.001			CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	500L	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312.A2000	03/13		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	500L	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	500L	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.001			CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	500X	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.000	05/17		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	500X	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.001	05/17		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	BRAVO II	1.4 16v Easypower GPL	G	66	90	192B2.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	BRAVO II	1.4 16v GPL	G	66	90	192B2.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	BRAVO II	1.4 16v GPL	G	66	90	192B2.001			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	DOBLO' I (119/223)	1.6 16V Bi-Power/ Natural Power	M	76	103	182B6.000 /18 2A4.000	03/01	02/10	CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	DOBLO' II (152/263)	1.4 T-Jet Natural Power	M	88	120	198.A4001	06/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	DOBLO' II (152/263)	1.4 T-Jet Natural Power	M	88	120	198.A4000		05/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
FIAT	DUCATO MY.2006	3.0 Natural Power	M	100	136	F1CE.0441A		07/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	DUCATO MY.2007	3.0 Natural Power	M	100	136	F1CE.0441A	08/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	FIORINO QUBO	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000			CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.001	10/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000		09/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 Easypower GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 GPL	G	57	77	350A1.001			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	IDEA	1.4 Easypower GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	IDEA	1.4 Easypower GPL	G	57	77	350A1.001			CG-21	KCG-21	Euro 5 - filtro rid- uttore pressione
FIAT	IDEA	1.4 GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	IDEA	1.4 GPL	G	57	77	350A1.001			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	MAREA	1.6 16V Bi-Power	M	68	92	185A3.000 / 186A4.000	01/99	12/03	CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	MULTIPLA	1.6 16V Bi-Power/ Natural Power	M	76	103	182B6.000 /18 2A4.000			CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	PANDA CLASSIC	1.2 8V GPL	G	-	-	-	01/12		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	PANDA CLASSIC	1.2 8V GPL	G	-	-	-	01/13		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
FIAT	PANDA CLASSIC	1.2 8v Natural Pow- er	M	44	60	188.A4000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		CG-4	KCG-2/4	Euro 4-ric.per filtro ispezionabile
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		FG-14		Euro 4- mont.orizzontale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		CG-12	KCG-12	Euro 4-filtro riduttore pressione
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4001	05/09	10/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4002	11/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4000		04/09	CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA III (2012 ->) (312)	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312.A2000	01/12		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA III (2012 ->) (312)	1.2 Easy power GPL	G	51	69	169A4.000	02/11		FG-14LV/2		
FIAT	PANDA III (2012 ->) (312)	1.2 Easy power GPL	G	51	69	169A4.001	02/12		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	PUNTO EVO	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.001	10/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PUNTO EVO	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000		09/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	PUNTO EVO	1.4 Easy power GPL	G	57	78	350 A1.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	PUNTO EVO	1.4 Easy power GPL	G	57	78	351 A1.000			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
FIAT	PUNTO EVO	1.4 GPL	G	57	78	350 A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	PUNTO EVO	1.4 GPL	G	57	78	351 A1.000			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	PUNTO II (MY.2003)	1.2 8V GPL/LPG	G	-	-	-	01/07		FG-14		Euro 4-mont.orizzontale
FIAT	PUNTO II (MY.2003)	1.2 8V GPL/LPG	G	-	-	-	01/07		CG-4	KCG-2/4	Euro 4-ric.per filtro ispezionabile
FIAT	PUNTO II (MY.2003)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4000			CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	PUNTO MY.2012	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000		05/11	CM-2	KCM-2	riduttore press.

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
FIAT	PUNTO MY.2013	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312A2.000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PUNTO MY.2013	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.001	06/11		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	TIPO II (356)	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	940B.7000	05/17		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	TIPO II (356)	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	940B.7001			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
FORD	C-MAX II	2.0 GPL	G	107	145	SYDA	04/07	08/10	CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	C-MAX II	2.0 GPL	G	107	145	SYDA	04/07	08/10	CG-1	KCG-1	
FORD	FIESTA VI	1.4 GPL	G	71	97	RTJA	01/09		CG-1	KCG-1	
FORD	FIESTA VI	1.4 GPL	G	71	97	RTJA	01/09		CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	FOCUS III	1.6 GPL	G	85	116	SIDA	09/11		CG-1	KCG-1	
FORD	FOCUS III	1.6 GPL	G	85	116	SIDA	09/11		CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	FUSION	1.4 GPL	G	56	76	UTJA	01/10	12/12	CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	FUSION	1.4 GPL	G	56	76	UTJA	01/10	12/12	CG-1	KCG-1	
FORD	FUSION	1.4 GPL	G	59	80	UTJA	01/10		CG-1	KCG-1	
FORD	MONDEO IV	2.0 GPL	G	107	145	TBBA	07/09		CG-1	KCG-1	
JEEP	RENEGADE	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.000	05/17		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
JEEP	RENEGADE	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.001	05/18		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
LANCIA	DELTA III (844)	1.4 T-Jet Ecochic GPL	G	-	-	-	06/08		CG-4	KCG-2/4	Euro 4-ric.per filtro ispezionabile
LANCIA	DELTA III (844)	1.4 T-Jet Ecochic GPL	G	-	-	-	06/08		FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
LANCIA	DELTA III (844)	1.4 T-Jet Ecochic GPL	G	-	-	-	06/08		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
LANCIA	MUSA	1.4 GPL Ecochic	G	57	77	350A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
LANCIA	MUSA	1.4 GPL Ecochic	G	57	77	350A1.001			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
LANCIA	MUSA	1.4 GPL Ecochic	G	57	77	350A1.002			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
LANCIA	YPSILON MY.2003	1.4 GPL Ecochic	G	57	78	350 A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
LANCIA	YPSILON MY.2004	1.4 GPL Ecochic	G	57	78	351 A1.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
LANCIA	YPSILON MY.2005	1.4 GPL Ecochic	G	57	78	352 A1.000			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
LANCIA	YPSILON MY.2011	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312A2.000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
LANCIA	YPSILON MY.2012	1.2 Ecochic GPL	G	51	69	169A4.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
LANCIA	YPSILON MY.2013	1.2 Ecochic GPL	G	51	69	169A4.001			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
NISSAN	PIXO (UA0)	1.0 GPL Eco	G	50	68	K10 B	06/09		FG-14		mont.orizzontale
OPEL	ADAM	1.4 GPL Ecotech	G	64	87	A14XEL / B14XEL	07/13		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	AGILA B	1.0 GPL-Tech	G	48	65	K10B	01/10		FG-14		
OPEL	AGILA B	1.2 GPL-Tech	G	62	84	K12B	01/10		FG-14		
OPEL	ASTRA H	1.4 GPL-Tech	G	66	90	Z 14 XEP	08/09		FG-14		mont.orizzontale
OPEL	ASTRA J	1.4 Turbo GPL-Tech	G	103	140	A 14 NET	01/12		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	CORSA D	1.2 GPL-Tech	G	59	80	Z 12 XEP	09/09		FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
OPEL	CORSA D	1.2 GPL-Tech	G	63	83	A 12 XER	01/11		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	CORSA D	1.2 GPL-Tech	G	63	83	A 12 XER	01/12		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
OPEL	CORSA E	1.4 GPL Ecotech	G	66	90	B 14 XEL	09/14		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
OPEL	CORSA E	1.4 GPL Ecotech	G	66	90	B 14 XEL	09/15		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
OPEL	MERIVA B	1.4 Turbo GPL-Tech	G	88	120	A 14 NEL / B 14 NEL	06/11		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	MOKKA, MOKKA X	1.4 Turbo GPL-Tech	G	103	140	A 14 NET / B 14 NET	06/12		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	ZAFIRA C	1.4 Turbo GPL	G	103	140	B 14 NET	10/11		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
PEUGEOT	206+ (T3E)	1.1 ECO-GPL	G	44	60	HFX (TU1JP)	01/09		CG-1	KCG-1	
PEUGEOT	207 (WK_)	1.4 ECO-GPL	G	54	74	KFV (TU3A)	06/07		CG-1	KCG-1	
PEUGEOT	208	1.4 Bi-FUEL	G	70	95	EP3C	10/13		FG-14LV/2		
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	48	65	HC	01/09	10/10	CG-7	KCG-7	filtro riduttore pressione
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	48	65	HC	01/09	10/10	CG-1	KCG-1	
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	52	69	DA471QLR	10/10		CG-7	KCG-7	filtro riduttore pressione
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	52	69	DA471QLR	10/10	10/10	CG-1	KCG-1	
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D470	01/20	04/24	FG-12P		
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D470	01/20	04/24	CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D450	10/19	04/24	FG-12P		
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D450	10/19	04/24	CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D480	01/20	04/24	FG-12P		
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D480	01/20	04/24	CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	CLIO II (Storia)	1.2 16v GPL	G	55	75	-	12/08	06/09	FG-14		-
RENAULT	CLIO II (Storia)	1.2 8v GPL	G	43	58	-	09/06	11/10	FG-14		-

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F745	04/11	03/13	CG-21		filtro riduttore pressione
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F743	06/09	03/13	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F744	06/09	03/11	CG-12		Filtro elettrovalvola
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F742	07/08	05/09	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F746	-	-	CG-12		>mot.110315 - filtro elettrovalvola
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F747	-	-	CG-21		mot.110316>-filtro riduttore press.
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F745	01/15	09/16	FG-14L		Euro 5/6 - mont.orizzontale
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F744	10/12	12/14	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
RENAULT	CLIO V	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D480, H4D460	11/20		FG-12P		
RENAULT	CLIO V	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D480, H4D460	11/20		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	KANGOO III	1.6 GPL	G	77	105	-	09/09	01/11	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	MEGANE II	1.6 GPL	G	77	105	-	-	10/08	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	MEGANE III	1.6 GPL	G	81	110	-	10/08	12/10	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	MODUS	1.2 GPL	G	55	75	-	12/08	03/11	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
SEAT	ALTEA (5P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/09		FG-14		mont.orizz. - Euro4, ->12/10
SEAT	ALTEA (5P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/10		CG-20	KCG-20	Euro5, 01/11>09/11
SEAT	ALTEA (5P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/11		CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
SEAT	ALTEA XL (5P5, 5P8)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/09		FG-14		mont.orizz. - Euro4, ->12/10
SEAT	ALTEA XL (5P5, 5P8)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/10		CG-20	KCG-20	Euro5, 01/11>09/11

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
SEAT	ALTEA XL (5P5, 5P8)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/11		CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
SEAT	IBIZA V (6J5)	1.4 GPL Dual	G	63	85	BXW	03/08		FG-14		mont.orizzontale
SEAT	IBIZA V (6J5)	1.6 GPL Bi-Fuel	G	60	82	CNKA	05/11		CG-22	KCG-22	Euro 5/6
SEAT	LEON (1P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA / CMXA	12/09		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SEAT	LEON (1P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	12/09		CG-20	KCG-20	Euro5, ->09/11
SEAT	LEON (1P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	12/09		CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
SKODA	FABIA II	1.2 GPLLine	G	44	60	BBM	12/06		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	FABIA II	1.2 GPLLine	G	51	70	BZG,CEVA	01/07		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	FABIA II	1.4 GPLLine	G	63	86	BXW	01/07		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	OCTAVIA II (1Z3/1Z5)	1.6 GPLLine	G	75	102	BGU,BSE,BSF,C CSA	06/04		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	OCTAVIA II (1Z3/1Z5)	1.6 GPLLine	G	75	102	CHGA	08/09		FG-14		mont.orizzontale - >9/12
SKODA	OCTAVIA II (1Z3/1Z5)	1.6 GPLLine	G	75	102	CHGA	08/09		CG-22	KCG-22	10/12->
SKODA	ROOMSTER (5J)	1.2 GPLLine	G	51	70	BZG	01/07		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	ROOMSTER (5J)	1.4 GPLLine	G	63	86	BXW	09/06		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	ROOMSTER (5J)	1.6 GPLLine	G	77	105	BTS	09/06		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SUBARU	JUSTY IV	1.0 GPL Bi-fuel	G	51	69	1KR-FE	01/07		CG-1	KCG-1	
SUZUKI	ALTO V (GF), SPLASH	1.0 GPL	G	50	68	K10B	01/09		CG-1	KCG-1	
TOYOTA	YARIS II	1.0 GPL	G	51	69	1KR-FE	01/06		FG-14		mont.orizzontale
VW	CADDY IV (2CA, 2CB)	1.6 BiFuel G	G	75	102	CHGA	05/11		CG-22	KCG-22	

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
VW	GOLF V (5K1)	1.6 BiFuel G	G	75	102	-	11/06	01/10	FG-14		mont.orizzontale - Euro4
VW	GOLF VI (5K1)	1.6 BiFuel	G	75	102	BSE,BSF,CCSA, CHGA	03/09	11/12	FG-14		Euro4
VW	GOLF VI (5K1)	1.6 BiFuel	G	75	102	BSE,BSF,CCSA, CHGA	03/10	11/13	CG-20	KCG-20	Euro5, ->06/11
VW	GOLF VI (5K1)	1.6 BiFuel	G	75	102	BSE,BSF,CCSA, CHGA	03/11	11/14	CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
VW	POLO VI (6R1)	1.6 BiFuel G	G	60	82	CNKA	05/11		CG-22	KCG-22	Euro 5/6
VW	TOURAN (1T1, 1T2)	1.6 BiFuel	G	75	102	BGU,BSE,BSF	07/03	05/10	FG-14		mont.orizzontale

CROSS REFERENCE





Cross reference codici originali/aftermarket > AB.PARTS

MARCA	CODICE	AB.PARTS	MARCA	CODICE	AB.PARTS	MARCA	CODICE	AB.PARTS
AP XENERGY	X157737	FG-14LV/2	ASHIKA	10-GAS9S	CG-5	BSB FILTRI	GPL22	CG-4
ASHIKA	10-GAS11S	FG-12L	AVS	G102	CG-25	BSB FILTRI	GPL22PR	CG-2
ASHIKA	10-GAS11S	FG-12L	AVS	G105	CG-9	BSB FILTRI	GPL24	CG-15
ASHIKA	10-GAS12S	CG-6	AVS	G109	CG-27	BSB FILTRI	GPL25	CG-3
ASHIKA	10-GAS13S	FG-14	AVS	G111	CG-13	BSB FILTRI	GPL25/FVR	CG-3
ASHIKA	10-GAS13S	FG-14	AVS	G113	CG-4	BSB FILTRI	GPL25PR	CG-3
ASHIKA	10-GAS14S	CG-7	AVS	G114	CG-15	BSB FILTRI	GPL26	CG-17
ASHIKA	10-GAS15S	FG-12	AVS	G150	CG-1	BSB FILTRI	GPL27	CG-1
ASHIKA	10-GAS15S	FG-12	AVS	G152	CG-6	BSB FILTRI	GPL27/FVR	CG-1
ASHIKA	10-GAS16S	CG-27	AVS	G711	FG-11	BSB FILTRI	GPL27P	CG-1
ASHIKA	10-GAS17S	CG-25	AVS	G711	FG-11	BSB FILTRI	GPL27PR	CG-1
ASHIKA	10-GAS18S	CG-9	AVS	G715	FG-14	BSB FILTRI	GPL28	CG-28
ASHIKA	10-GAS19S	CG-14	AVS	G715	FG-14	BSB FILTRI	GPL3	CG-25
ASHIKA	10-GAS1S	CG-1	AVS	G721	FG-14LV/2	BSB FILTRI	GPL33	CG-18
ASHIKA	10-GAS20S	CG-10	AVS	G900	CM-1	BSB FILTRI	GPL36	CG-5
ASHIKA	10-GAS21S	CG-12	AVS	G901	CM-2	BSB FILTRI	GPL36P	CG-5
ASHIKA	10-GAS22S	CG-8	AVS	G902	CM-4	BSB FILTRI	GPL36PR	CG-5
ASHIKA	10-GAS23S	CG-11	BSB FILTRI	FGL1000	FG-14	BSB FILTRI	GPL39	CG-16
ASHIKA	10-GAS25S	CG-4	BSB FILTRI	FGL1000	FG-14	BSB FILTRI	GPL4	CG-14
ASHIKA	10-GAS28S	CG-15	BSB FILTRI	FGL1001	FG-11	BSB FILTRI	GPL40PR	CG-20
ASHIKA	10-GAS29S	CG-13	BSB FILTRI	FGL1001	FG-11	BSB FILTRI	GPL5/10	CG-6
ASHIKA	10-GAS2S	FG-14	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16L	BSB FILTRI	MET0001	CM-2
ASHIKA	10-GAS2S	FG-14	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16L	BSB FILTRI	MET0002	CM-1
ASHIKA	10-GAS30S	FG-14L	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16	CAR SOLUTION	G185001	FG-14LV/2
ASHIKA	10-GAS30S	FG-14L	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16	COMLINE	EGF5001	CG-1
ASHIKA	10-GAS31S	FG-12L	BSB FILTRI	FGL1100	FG-11	COMLINE	EGF5003	CG-3
ASHIKA	10-GAS31S	FG-12L	BSB FILTRI	FGL1100	FG-11	DACIA - RENAULT	169190397R	FG-14L
ASHIKA	10-GAS34S	CG-19	BSB FILTRI	FGL1101	FG-12	DACIA - RENAULT	169190397R	FG-14L
ASHIKA	10-GAS35S	FG-16	BSB FILTRI	FGL1101	FG-12	DACIA - RENAULT	169191812R	CG-12
ASHIKA	10-GAS35S	FG-16	BSB FILTRI	FGLM1000	FG-14LV/2	DACIA - RENAULT	169191877R	FG-14
ASHIKA	10-GAS35S	FG-16L	BSB FILTRI	GPL14	CG-7	DACIA - RENAULT	169191877R	FG-14
ASHIKA	10-GAS36S	FG-16L	BSB FILTRI	GPL15	CG-8	DACIA - RENAULT	169193708R	FG-14LV/2
ASHIKA	10-GAS36S	FG-16L	BSB FILTRI	GPL16	CG-9	DACIA - RENAULT	169194462R	FG-12P
ASHIKA	10-GAS37S	FG-14LV/2	BSB FILTRI	GPL17	CG-11	DACIA - RENAULT	169195019R	FG-14
ASHIKA	10-GAS3S	CG-3	BSB FILTRI	GPL18	CG-12	DACIA - RENAULT	169195019R	FG-14
ASHIKA	10-GAS8S	FG-11	BSB FILTRI	GPL19	CG-27	DACIA - RENAULT	169198413R	CG-21
ASHIKA	10-GAS8S	FG-11	BSB FILTRI	GPL2	CG-10	DACIA - RENAULT	7711060721	FG-14



Cross reference codici originali/aftermarket > AB.PARTS

MARCA	CODICE	AB.PARTS
DACIA - RENAULT	7711060721	FG-14
FCA	51887585	FG-14LV/1
FCA	51905867	FG-14LV/2
FCA	52079893	FG-14LV/1
FCA	60657348	CM-1
FCA	71753147	CM-2
FCA	71753479	FG-14
FCA	71753479	FG-14
FCA	71753616	CG-12
FCA	71753999	CG-4
FCA	71769503	FG-14
FCA	71769503	FG-14
FCA	71769795	FG-14LV/2
FCA	71769837	CG-21
FCA	71771069	FG-14
FCA	71771069	FG-14
FCA	71771247	CM-4
FORD	1684528	CG-16
FORD	1684531	CG-1
FRIGAIR	FL99.411	FG-14LV/2
FRIGAIR	FL99.411	FG-14LV/2
HOFFER	4876	CG-25
HOFFER	4877	CG-7
HOFFER	4878	CG-8
HOFFER	4879	CG-9
HOFFER	4880	CG-10
HOFFER	4881	CG-11
HOFFER	4882	CG-12
HOFFER	4883	CG-27
HOFFER	4885	CG-14
HOFFER	4886	CG-4
HOFFER	4887	CG-13
HOFFER	4888	CG-2
HOFFER	4889	CG-15
HOFFER	4890	CG-1
HOFFER	4891	FG-14
HOFFER	4891	FG-14

MARCA	CODICE	AB.PARTS
HOFFER	4892	CG-3
HOFFER	4897	FG-11
HOFFER	4897	FG-11
HOFFER	4898	CG-5
HOFFER	4900	FG-12L
HOFFER	4900	FG-12L
HOFFER	4995	CM-2
HOFFER	4996	CM-1
HOFFER	4997	CM-4
HOFFER	5047	FG-14LV/2
HOFFER	5047	FG-14LV/2
IAP - QUALITY PARTS	122-GAS36	FG-14LV/2
IAP - QUALITY PARTS	122-GAS36	FG-14LV/2
IVECO	60657348	CM-1
JAPANPARTS	FO-GAS11S	FG-12L
JAPANPARTS	FO-GAS11S	FG-12L
JAPANPARTS	FO-GAS12S	CG-6
JAPANPARTS	FO-GAS13S	FG-14
JAPANPARTS	FO-GAS13S	FG-14
JAPANPARTS	FO-GAS14S	CG-7
JAPANPARTS	FO-GAS15S	FG-12
JAPANPARTS	FO-GAS15S	FG-12
JAPANPARTS	FO-GAS16S	CG-27
JAPANPARTS	FO-GAS17S	CG-25
JAPANPARTS	FO-GAS18S	CG-9
JAPANPARTS	FO-GAS19S	CG-14
JAPANPARTS	FO-GAS1S	CG-1
JAPANPARTS	FO-GAS20S	CG-10
JAPANPARTS	FO-GAS21S	CG-12
JAPANPARTS	FO-GAS22S	CG-8
JAPANPARTS	FO-GAS23S	CG-11
JAPANPARTS	FO-GAS25S	CG-4
JAPANPARTS	FO-GAS28S	CG-15
JAPANPARTS	FO-GAS29S	CG-13
JAPANPARTS	FO-GAS2S	FG-14
JAPANPARTS	FO-GAS2S	FG-14
JAPANPARTS	FO-GAS30S	FG-14L

MARCA	CODICE	AB.PARTS
JAPANPARTS	FO-GAS30S	FG-14L
JAPANPARTS	FO-GAS31S	FG-12L
JAPANPARTS	FO-GAS31S	FG-12L
JAPANPARTS	FO-GAS35S	FG-16
JAPANPARTS	FO-GAS35S	FG-16
JAPANPARTS	FO-GAS35S	FG-16L
JAPANPARTS	FO-GAS36S	FG-16L
JAPANPARTS	FO-GAS36S	FG-16L
JAPANPARTS	FO-GAS37S	FG-14LV/2
JAPANPARTS	FO-GAS37S	FG-14LV/2
JAPANPARTS	FO-GAS3S	CG-3
JAPANPARTS	FO-GAS8S	FG-11
JAPANPARTS	FO-GAS8S	FG-11
JAPANPARTS	FO-GAS9S	CG-5
JAPKO	1GAS11S	FG-12L
JAPKO	1GAS11S	FG-12L
JAPKO	1GAS12S	CG-6
JAPKO	1GAS13S	FG-14
JAPKO	1GAS13S	FG-14
JAPKO	1GAS14S	CG-7
JAPKO	1GAS15S	FG-12
JAPKO	1GAS15S	FG-12
JAPKO	1GAS16S	CG-27
JAPKO	1GAS17S	CG-25
JAPKO	1GAS18S	CG-9
JAPKO	1GAS19S	CG-14
JAPKO	1GAS1S	CG-1
JAPKO	1GAS20S	CG-10
JAPKO	1GAS21S	CG-12
JAPKO	1GAS22S	CG-8
JAPKO	1GAS23S	CG-11
JAPKO	1GAS25S	CG-4
JAPKO	1GAS28S	CG-15
JAPKO	1GAS29S	CG-13
JAPKO	1GAS2S	FG-14
JAPKO	1GAS2S	FG-14
JAPKO	1GAS30S	FG-14L



Cross reference codici originali/aftermarket > AB.PARTS

MARCA	CODICE	AB.PARTS
JAPKO	1GAS30S	FG-14L
JAPKO	1GAS31S	FG-12L
JAPKO	1GAS31S	FG-12L
JAPKO	1GAS34S	CG-19
JAPKO	1GAS35S	FG-16L
JAPKO	1GAS35S	FG-16
JAPKO	1GAS35S	FG-16
JAPKO	1GAS36S	FG-16L
JAPKO	1GAS36S	FG-16L
JAPKO	1GAS3S	CG-3
JAPKO	1GAS8S	FG-11
JAPKO	1GAS8S	FG-11
JAPKO	1GAS9S	CG-5
KAISHIN	FG001	CG-6
KAISHIN	FG002	CG-1
KAISHIN	FG004	FG-11
KAISHIN	FG004	FG-11
KAISHIN	FG008	FG-12L
KAISHIN	FG008	FG-12L
KAISHIN	FG011	CG-25
KAISHIN	FG012	CG-9
KAISHIN	FG013	CG-10
KAISHIN	FG014	CG-12
KAISHIN	FG020	FG-14
KAISHIN	FG020	FG-14
KAISHIN	FG026	CG-7
MEAT & DORIA	4876	CG-25
MEAT & DORIA	4877	CG-7
MEAT & DORIA	4878	CG-8
MEAT & DORIA	4879	CG-9
MEAT & DORIA	4880	CG-10
MEAT & DORIA	4881	CG-11
MEAT & DORIA	4882	CG-12
MEAT & DORIA	4883	CG-27
MEAT & DORIA	4885	CG-14
MEAT & DORIA	4886	CG-4
MEAT & DORIA	4887	CG-13

MARCA	CODICE	AB.PARTS
MEAT & DORIA	4888	CG-2
MEAT & DORIA	4889	CG-15
MEAT & DORIA	4890	CG-1
MEAT & DORIA	4891	FG-14
MEAT & DORIA	4891	FG-14
MEAT & DORIA	4892	CG-3
MEAT & DORIA	4897	FG-11
MEAT & DORIA	4897	FG-11
MEAT & DORIA	4898	CG-5
MEAT & DORIA	4900	FG-12L
MEAT & DORIA	4900	FG-12L
MEAT & DORIA	4995	CM-2
MEAT & DORIA	4996	CM-1
MEAT & DORIA	4997	CM-4
MEAT & DORIA	5047	FG-14LV/2
MEAT & DORIA	5047	FG-14LV/2
NISSAN - INFINITI	L161037000	FG-14
NISSAN - INFINITI	L161037000	FG-14
OPEL	9255074	FG-14LV/2
OPEL	9255474	CG-21
OPEL	9271806	FG-14
OPEL	9271806	FG-14
PIAGGIO	659749	CG-1
PSA	1606648480	FG-14LV/2
REDLINE	38TT000	FG-14
REDLINE	38TT000	FG-14
REDLINE	38TT001	CG-1
REDLINE	38TT003	CG-3
REDLINE	38TT007	CG-5
REDLINE	38TT008	FG-12L
REDLINE	38TT008	FG-12L
REDLINE	38TT012	CM-1
REDLINE	38TT013	CM-2
REDLINE	38TT014	FG-14LV/2
REDLINE	38TT014	FG-14LV/2
SOFIMA	S 1836 B	FG-14
SOFIMA	S 1836 B	FG-14

MARCA	CODICE	AB.PARTS
SOFIMA	S 6005 G	CG-1
SOFIMA	S 6006 G	CG-5
SOFIMA	S 6007 G	CG-3
TECNECO	GAS46002	FG-14LV/2
TECNECO	GAS46002	FG-14LV/2
TOYOTA - LEXUS	PZ49V00810	FG-14
TOYOTA - LEXUS	PZ49V00810	FG-14
UFI	31.836.00	FG-14
UFI	31.836.00	FG-14
UFI	46.005.00	CG-1
UFI	46.006.00	CG-5
UFI	46.007.00	CG-3
UFI	46.008.00	CG-2
VAG	6R0127177A	CG-22
VAG	6R0127177B	CG-20
VAG	6R0201511	FG-14
VAG	6R0201511	FG-14
VAG	JNV201847	FG-14
VAG	JNV201847	FG-14



Nota tecnica

Prima di effettuare interventi su elementi in pressione (es. filtri, riduttori di pressione, elettrovalvole) è indispensabile compiere le seguenti semplici operazioni per la messa in sicurezza dell'impianto:

- Chiudere il rubinetto manuale di GPL/Metano, posto in prossimità di ciascuna delle bombole installate sul veicolo;
- Avviare il motore ed attendere la commutazione dell'alimentazione da benzina - all'avviamento - a GPL/Metano;

Dopo alcuni istanti il sistema, avendo esaurito il GPL/Metano presente nel circuito, ricomincerà sull'alimentazione a benzina.

Sarà ora possibile, sempre operando con attenzione, operare sugli elementi di tenuta; una volta eseguito l'intervento verificare la tenuta dell'impianto sia prima che dopo la commutazione ad alimentazione a GPL/Metano dopo il primo avvio.

**Decliniamo ogni responsabilità per ogni uso improprio
o per errata/inidonea installazione
dei prodotti inclusi nel presente catalogo.**



www.abparts.it



info@abparts.it

